

Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität





Der Nilfisk GD 5 Battery bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen - ohne Kabel und Steckdosen. Dank des ergonomischen Designs des Tragegestells können Sie mühelos arbeiten. Der Nilfisk GD 5 Battery ist kompakt und mobil und eignet sich hervorragend für die Reinigung in Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot zwischen Sitzen, Tischen und Regalen. Das Gerät ist die ideale Wahl für Cafés, Restaurants, Shops, Kinos, Auditorien und Konferenzräume sowie für die Transportbranche. Wenn es hart auf hart kommt, schalten Sie einfach die Boost-Funktion ein und die Saugleistung wird erhöht, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten. Das alles geschieht mit einer Geschwindigkeit, die von netzbetriebenen Staubsaugern nicht erreicht werden kann, und dank des erstklassigen Schalldruckpegels von nur 60 dB(A) ist die Tagesreinigung kein Problem mehr. Zusätzlich zu dieser extremen Mobilität verfügt die Maschine über eine lange Laufzeit, eine schnelle Batterieladung und eine spezielle Boost-Funktion, um eine aussergewöhnliche Produktivität zu gewährleisten. Durch den Einsatz von zwei 36V Lithium-Batterien kann ununterbrochen gesaugt werden.



Abb. ähnlich

- Maximale Freiheit und Mobilität durch kabelloses und ergonomisches Rucksackdesign
- Hohe Produktivität mit bis zu 60 Minuten Laufzeit mit einer voll aufgeladenen 36V Lithium-Batterie
- Die klassenbeste Ladezeit von nur 40 Minuten ermöglicht eine kontinuierliche Reinigung mit zwei Batterien.
- Sichere Reinigungsumgebung für Gäste, Besucher und den Betreiber ohne Kabel zum Stolpern
- Optimale Leistung mit Boost-Funktion erhöht die Saugleistung für schwere Reinigungsarbeiten.
- Niedriger Schalldruckpegel ermöglicht kostengünstige Reinigung am Tag












• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BATTERY UK/CH
Schläuche und Verbindungen				
	Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	0	•
Saugschläuche				
	Saugschlauch komplett Ø 32 mm	147 1236 500	0	•
Hartbodendüse				
	Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	0	•
Düsen - Sauger				
	Fugendüse, schwarz	107408039	0	•

NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BATTERY UK/CH
	Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	0	•
	Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	0	•
Filter				
	HEPA-Filter kpl. (quadratisch, bis 2017)	147 1104 500	0	
	Sackfilter 5l	147 1100 500	0	•
	Vorfilterset (3Stk.)	147 1095 500	0	•
Filtersäcke				
	Staubbeutel 5 Liter, VPE 5	147 1098 500	0	
Batterien und Ladegeräte				
	BATTERY CHARGER LI 500W - CN	41600873	0	
	BATTERY FAST CHARGER LI 500W - AUS-NZ	41600867	0	
	BATTERY LI 36V 10S4P + Handgriff orange	41600872	0	•
	Ladegerät LI 500W UK/CH	41600865	0	•
	SCHNELLLADEGERÄT LI500W-EU	41600864	0	

Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität

Modell	GD5 BATTERY UK/ CH
Artikel-Nr.	41600842
Produkteigenschaften	
Filterbeutel (1 Stk.)	•
Batterieversion	•
Technische Spezifikationen	
Steckertyp	UK & CH
Geerdet	Class II
Batteriekapazität (Ah/5)	7.8/280.8
Number of batteries	1
Spannung (V)	36
Frequenz (Hz)	na
Battery charge time (min.)	≤ 40
Battery run time (min.)	60/30
IP Schutzklasse	IP20
Aufnahmeleistung (W)	650
Leistungsaufnahme (W)	190/465
Batterietyp	Lithium Ion
Saugleistung, Rohrende (W)	45/116
Luftmenge (l/sek.)	21.7/26.7
Geräuschpegel, 15m abstand mit düse (dB(A)), ISO 11203)	60/65
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	73/78
Filterbeutelkapazität (l)	5
Hauptfilterfläche (cm ²)	35
Filtertütenoberfläche	1397
Anzahl Filter	2
Abmessungen L x B x H (mm)	240x330x755
Gewicht (kg)	5.3
Gewicht mit batterie (kg)	8











• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BATTERY UK/CH
Schläuche und Verbindungen			
 Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	0	•










NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BATTERY UK/CH
	Verlängerungsrohr Alu Ø 32x500 mm	011 6431 500	0	○
Hartbodendüse				
	Hartbodendüse m. Clip, 350 mm, grau	107413080	0	○
	Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	0	●
Düsen - Sauger				
	Fugendüse, schwarz	107408039	0	●
	Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm	140 8492 520	0	○
	Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	0	●
	Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	0	●
Filter				
	HEPA-Filter kpl. (quadratisch, bis 2017)	147 1104 500	0	○
	Sackfilter 5l	147 1100 500	0	●
	Vorfilterset (3Stk.)	147 1095 500	0	●
Filtersäcke				

Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BATTERY UK/CH
	Staubbeutel 5 Liter, VPE 5	147 1098 500	0	○
Saugschläuche				
	Saugschlauch komplett Ø 32 mm	147 1236 500	0	●
	Schlauch kpl., konisch leitfähig	147 1449 500	0	○
Sonstiges				
	CORD CHARGER CN	107418407	0	
	HANDGRIFF ORANGE FÜR BATTERIE LI	9100002059	0	○
	Netzkabel CH	107418406	0	○
Batterien und Ladegeräte				
	BATTERIE LI 36V 10S4P OHNE GRIFF	9100002070	0	○
	BATTERY CHARGER LI 500W - CN	41600873	0	
	BATTERY FAST CHARGER LI 500W - AUS-NZ	41600867	0	
	BATTERY LI 36V 10S4P + Handgriff orange	41600872	0	●
	Ladegerät LI 500W UK/CH	41600865	0	●
	SCHNELLLADEGERÄT LI500W-EU	41600864	0	