

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Der MH 4M ist mit einer kraftvollen Industriepumpe mit 3 langlebigen Keramikkolben ausgerüstet und eignet sich für eine Einsatzdauer von bis zu sechs Stunden täglich. Darüber hinaus verbessert das flussgesteuerte Regelsystem den Bedienkomfort, die Handhabung sowie die Zuverlässigkeit des Geräts.




Die MH 4M Heisswasser Hochdruckreiniger sind perfekt geeignet für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben. Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell in der Reinigung. Service- und Wartungsarbeiten sind sehr schnell durchführbar, da alle wichtigen Funktionen leicht erreichbar sind. Die Diagnosefunktion der 4M Hochdruckreiniger weist auf nötige Wartungsarbeiten hin. Diese rechtzeitige Alarmierung vermindert die Stillstandszeiten. Vier grosse Räder und eine ideale Gewichtsverteilung ermöglichen einen einfachen Transport des Hochdruckreinigers auf vielen unterschiedlichen Böden. Dank der Strahlrohrhalterung, des drehbaren Hakens zum einfachen Abnehmen des Netzkabels und der idealen Aufbewahrung der Reinigungsmittel tanks ist das Zubehör optimal verstaut. Zusammen mit dem leichten Zugang zu allen wichtigen Funktionen erzielt dieser Hochdruckreiniger bemerkenswerte Reinigungsergebnisse, spart Zeit und Geld.













Abb. ähnlich

- 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Interne Diagnosefunktion
- Grosser Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 4M-210/1000 X)
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand
- Warnsystem bei niedrigem Brennstofffüllstand
- Leicht zu manövrieren, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler

• Serienmässige Ausstattung










Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
<b>Kupplung und Adapter</b>						
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0			
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>						
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0			
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
<b>Schläuche und Verbindungen</b>						

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger





Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
	Rückflussverhinderer	106411177	0			•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>						
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0		•	•
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	•		
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•		
<b>Schlauchtrommel</b>						
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•		
<b>Sprühpistole</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>						
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	•		
<b>Universal-Strahlrohr</b>						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0		•	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>						
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0		•	•
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	•		

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger






• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
<b>Kupplung und Adapter</b>					
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0			
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0			
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
 Rückflussverhinderer	106411177	0	•	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•		•
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0		•	
 HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0		•	
<b>Schlauchtrommel</b>					
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0		•	
<b>Sprühpistole</b>					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					









Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	•	•	•
<b>Universal-Strahlrohr</b>						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0			
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>						
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0			
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	•	•	•

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
<b>Kupplung und Adapter</b>				
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>				
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
	Rückflussverhinderer	106411177	0	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>				
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	•
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•
<b>Schlauchtrommel</b>				
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•
<b>Sprühpistole</b>				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	•
<b>Universal-Strahlrohr</b>				
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0	
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	•

Modell	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Artikel-Nr.	107146912	107146916	107146917

Produkteigenschaften	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Reinigungsmitteltank	•	•	•
Keramikkolben	•	•	•
Wechselstrom			



Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Modell	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Artikel-Nr.	107146912	107146916	107146917
Produkteigenschaften			
3-phasig	•	•	•
Silent power - Motor mit 1450 u/min.	•	•	•
Quick service - innovatives Konzept	•	•	•
Ergo 3000 Zubehörsystem	•	•	•
Schlauchtrommel	•		
Wdk-system	•		•
Pumpenöl-Warnsystem	•		•
Service Anzeige	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Messing-Zylinderkopf	•	•	•
Kraftstofftank	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stop	•	•	•
2 x Reinigungsmittelinjektor	•		•
Reinigungsmittelsystem Hochdruck	•	•	•
Druck-/Mengenregulierung	•		•
Wasserauffangbehälter	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•
Pistolenhalterung	•	•	•
Kabelhaken, drehbar	•	•	•
Anzeige Motor Ein/Aus	•	•	•
Transportabel mit Gabelstapler	•	•	•
Reinigungsmitteltank 10 l	•	•	•
Brennstofftank 15 l	•	•	•
Tankfüllstandsanzeige aussen	•	•	•
EcoModus	•	•	•
2 Strahlrohrhalterungen	•	•	•
4 grosse Räder	•	•	•
Anti Stone	•		•
Aufbewahrungsbox	•	•	•
Wassereinlassfilter 50µ	•		•

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Modell	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Artikel-Nr.	107146920	107146922	107146938
Produkteigenschaften			
Reinigungsmitteltank	•	•	•
Keramikkolben	•	•	•
Wechselstrom			
3-phasig	•	•	•
Silent power - Motor mit 1450 u/min.	•	•	•
Quick service - innovatives Konzept	•	•	•
Ergo 3000 Zubehörsystem	•	•	•
Schlauchtrommel		•	
Wdk-system	•	•	•
Pumpenöl-Warnsystem	•	•	•
Service Anzeige	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Messing-Zylinderkopf	•	•	•
Kraftstofftank	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•	•
2 x Reinigungsmittelinjektor	•	•	•
Reinigungsmittelsystem Hochdruck	•	•	•
Druck-/Mengenregulierung	•	•	•
Wasserauffangbehälter	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•
Pistolenhalterung	•	•	•
Kabelhaken, drehbar	•	•	•
Anzeige Motor Ein/Aus	•	•	•
Transportabel mit Gabelstapler	•	•	•
Reinigungsmitteltank 10 l	•	•	•
Brennstofftank 15 l	•	•	•
Tankfüllstandsanzeige aussen	•	•	•
EcoModus	•	•	•
2 Strahlrohrhalterungen	•	•	•
4 grosse Räder	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Aufbewahrungsbox	•	•	•
Wassereinlassfilter 50µ	•	•	•

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Modell	MH 4M-220/1000 FAX EU
Artikel-Nr.	107146940

## Produkteigenschaften

Reinigungsmitteltank	•
Keramikkolben	•
Wechselstrom	
3-phasig	•
Silent power - Motor mit 1450 u/min.	•
Quick service - innovatives Konzept	•
Ergo 3000 Zubehörsystem	•
Schlauchtrommel	•
Wdk-system	•
Pumpenöl-Warnsystem	•
Service Anzeige	•
Parkbremse	•
Messing-Zylinderkopf	•
Kraftstofftank	•
Verzögerter Automatik Start/Stop	•
2 x Reinigungsmittelinjektor	•
Reinigungsmittelsystem Hochdruck	•
Druck-/Mengenregulierung	•
Wasserauffangbehälter	•
Flammüberwachung	•
Pistolenhalterung	•
Kabelhaken, drehbar	•
Anzeige Motor Ein/Aus	•
Transportabel mit Gabelstapler	•
Reinigungsmitteltank 10 l	•
Brennstofftank 15 l	•
Tankfüllstandsanzeige aussen	•
EcoModus	•
2 Strahlrohrhalterungen	•
4 grosse Räder	•
Anti Stone	•
Aufbewahrungsbox	•
Wassereinlassfilter 50µ	•

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Technische Spezifikationen	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Druck (bar/MPa)	210/21	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	5.5	4.3	4.3
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	8.0	5.9	5.9
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5	400/3/50/10	400/3/50/10
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	1000/940	860/790	860/790
Wassertemperatur (°C)	90/150	90	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	4.1	3.5	3.5
Brennstofftank (l)	15	15	15
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:
Düsengröße	.0475	.0435	.0435
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	149	133	133
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5	5	5

Technische Spezifikationen	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Druck (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	5.1	5.1	5.6
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.2	7.2	7.2
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/14
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	960/890	960/890	1000/940
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	3.9	3.9	4.1
Brennstofftank (l)	15	15	15
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Düsengröße	.0475	.0475	.0475
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	142	142	142
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5	5	5






Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Technische Spezifikationen












MH 4M-220/1000  
FAX EU

Druck (bar/MPa)	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	5.6
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.2
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	1000/940
Wassertemperatur (°C)	90/150
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	4.1
Brennstofftank (l)	15
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B:
Düsengröße	.0475
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Keramikkolben	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1010x700x1016
Gewicht (kg)	149
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5












● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	●
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
<b>Kupplung und Adapter</b>					
	"Schlauchanschluss 3/4\"	1311	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
	"Verbindungsstück 3/4\"	1718	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
<b>Waschbürsten</b>					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
 Waschbürste	14202	0	○	○	○
<b>Spezialdüse</b>					
 Schutzkappe	18430	0	○	○	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>					
 ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN6 15M SAE100R7	128501790	0	○	○	○
 ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN6 30M SAE100R7	128501791	0	○	○	○
 Düse	46921	0	○	○	○
 Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
 Rohrreiniger -Set	6401266	0	○	○	○












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
<b>Reinigungsmittel</b>					
 ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○	○	○
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
 FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○	○
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>					
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
 Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
 Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○













## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>						
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	●	●
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	●	○	○
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	●	○	○
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>						
	Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	○	○	○












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>					
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
<b>Schlauchtrommel</b>					
 Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●	○	○
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	○
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>					
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○











## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○	○
 Injektor 02 kpl.	6401246	0		○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○		
 NILFISK-ALTO Schaumsprühe	106408235	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
<b>Sonstiges</b>					
	CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○	○
	Kranaufhängung für MH 3/MH 4	106403199	0	○	○
	Schlamm-sauger Kit kpl. 0065	6402018	0	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
<b>Vorsprühgeräte</b>					
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S     Edelstahl	7110005	0	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
	Düsenschutz	106402425	0	○	○
	HD-Düse 0275 TORNADO	101117692	0	○	○
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0	●	●
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	●	










Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○	○	○
<b>Sprühpistole</b>					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>					
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>					
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>					

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	0		○	○
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0	○		
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	●	○	○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 o. Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	●	●
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>						
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	0		○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN6</b>						
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	○	○	○
<b>Sandstrahlen</b>						
	Einfache Sandstrahlkanne	301112493	0	○	○	○
<b>4-in-1 Strahlrohr</b>						
	4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0		○	○
	Lanze für 4in1 Düse	106408240	0	○	○	○
<b>4-in-1 Düse</b>						
	4-IN-1 DÜSE 0435	101118132	0		○	○
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		○	○
<b>Externe Bedienelemente</b>						

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○





● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
---------	-------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------












**Schläuche und Verbindungen**

 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	●	●	●
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○











**Kupplung und Adapter**

 "Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○	○
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
 Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○	○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 "Verbindungsstück 3/4"	1718	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	○
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●	●
<b>Waschbürsten</b>					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Washbürste	14202	0	○	○	○
<b>Spezialdüse</b>					
 Schutzkappe	18430	0	○	○	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>					
 ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN6 15M SAE100R7	128501790	0	○	○	○
 ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN6 30M SAE100R7	128501791	0	○	○	○
 Düse	46921	0	○	○	○
 Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
 Rohrreiniger -Set	6401266	0	○	○	○
<b>Reinigungsmittel</b>					
 ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○	○	○
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
 FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○	○












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>						
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>						
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	●	○	●












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	●	○
 HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	○	●	○
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
 Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	○	○	○
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>					
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
<b>Schlauchtrommel</b>					
 Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	○	●	○
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	○
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>					
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○	○
 Injektor 02 kpl.	6401246	0			
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○










Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
 NILFISK-ALTO Schaumspühe	106408235	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
<b>Sonstiges</b>					
 CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○	○	○
 Kranaufhängung für MH 3/MH 4	106403199	0	○	○	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Schlammsauger Kit kpl. 0065	6402018	0	○	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
<b>Vorsprühgeräte</b>					
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
 Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
 HD-Düse 0275 TORNADO	101117692	0	○	○	○
 HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0			
 HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	●	●	●
 NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○	○	○
<b>Sprühpistole</b>					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●









## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>					
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>					
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>					
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	0			
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0	○	○	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	●	●	●
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>					

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	0			
<b>Hochdruckschlauch, DN6</b>					
 HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	○	○	○
<b>Sandstrahlen</b>					
 Einfache Sandstrahl-lanze	301112493	0	○	○	○
<b>4-in-1 Strahlrohr</b>					
 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0			
 Lanze für 4in1 Düse	106408240	0	○	○	○
<b>4-in-1 Düse</b>					
 4-IN-1 DÜSE 0435	101118132	0			
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>					
 HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			
<b>Externe Bedienelemente</b>					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger











● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
<b>Schläuche und Verbindungen</b>			
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	●
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○
<b>Kupplung und Adapter</b>			
 "Schlauchanschluss 3/4"	1311	0	○
 Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○
 Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>				
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●
<b>Waschbürsten</b>				
	Bürsteneinsatz	10356	0	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○
	Waschbürste	14202	0	○
<b>Spezialdüse</b>				
	Schutzkappe	18430	0	○











## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>			
 ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN6 15M SAE100R7	128501790	0	○
 ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN6 30M SAE100R7	128501791	0	○
 Düse	46921	0	○
 Düse rotierend D1	46918	0	○
 Rohrreiniger -Set	6401266	0	○
<b>Reinigungsmittel</b>			
 ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>			
 FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>			
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>				
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	●












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
 HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>			
 Anschlussstück	1600493	0	○
Dichtring	1801075	0	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	○
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>			
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○
<b>Schlauchtrommel</b>			












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Reinigungswagen	6401094	0	○
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>				
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	0	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○











Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	NILFISK-ALTO Schaumsprühe	106408235	0	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○
	Schauminjektor	6401244	0	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○
<b>Sonstiges</b>				
	CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○
	Kranaufhängung für MH 3/MH 4	106403199	0	○
	Schlammsauger Kit kpl. 0065	6402018	0	○












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○
<b>Vorsprühgeräte</b>				
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S    Edelstahl	7110005	0	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
	Düsenschutz	106402425	0	○
	HD-Düse 0275 TORNADO	101117692	0	○
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0	
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	●
	NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○
<b>Sprühpistole</b>				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○








## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
<b>Kurz-Strahlrohr</b>				
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>				
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>				
	TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	0	
	TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	•
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>				
	UNIVERSAL PLUS 650 o. Düse Gerade	106403032	0	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>				
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	0	
<b>Hochdruckschlauch, DN6</b>				

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	○
<b>Sandstrahlen</b>				
	Einfache Sandstrahlkanne	301112493	0	○
<b>4-in-1 Strahlrohr</b>				
	4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0	
	Lanze für 4in1 Düse	106408240	0	○
<b>4-in-1 Düse</b>				
	4-IN-1 DÜSE 0435	101118132	0	
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	
<b>Externe Bedienelemente</b>				
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○